17 октября 2013 года в отделение анестезиологии и реанимации Речицкой ЦРБ поступил мужчина 1952 года рождения с клиникой инфаркта головного мозга с выраженной неврологической симптоматикой. На проведенной в экстренном порядке томографии головного мозга было обнаружено ОНМК по ишемическому типу. От момента начала первых признаков заболевания прошло буквально 50 минут, и за это время уже был установлен правильный диагноз, определивший дальнейшую тактику лечения. Пациент сразу был осмотрен консилиумом ведущих специалистов ЦРБ во главе с заместителем главного врача по медицинской части А.М. Курловичем, заведующей неврологическим отделением Е. Н. Шевченко, заведующим ОАиР А.В. Мамонтовым. Решено провести **тромболитическую терапия новейшим препаратом «актилизе» (тромболизис) .** Этому способствовали короткий промежуток времени между началом заболевания и началом лечения, правильная диагностика и отличная слаженность в работе структурных подразделений больницы. Как итог лечения – значительный регресс неврологического дефицита, явная положительная динамика. На следующий день пациент уже самостоятельно принимал пищу и просил выписать его в профильное отделение, оставались лишь остаточные изменения в виде небольшой слабости в руке и ноге.

Данная методика лечения была применена впервые в истории Речицкой ЦРБ и в первой из районных больниц Гомельской области. На ее базе есть все условия для дальнейшего внедрения в клиническую практику методики **тромболитической терапии** препаратом «актилизе». Это дает надежду для больных с ишемическими инсультами на быстрое выздоровление, снижение продолжительности нетрудоспособности и улучшение качества дальнейшей жизни после выписки со стационарного лечения.