Автор: Н.Сподникайло, врач-валеолог отдела общественного здоровья ГУ «ГОЦГЭиОЗ»

Бешенство – инфекционное заболевание, вирусной природы, которое передается другим животным и людям при контакте со слюной инфицированных животных – при укусах, царапинах, а также ослюнении больным животным поврежденной кожи и слизистых оболочек.

Бешенство было известно людям с древних времен. До 80-х годов XIX века человек не располагал надежным средством защиты от этой страшной болезни. Великому ученому французу Луи Пастеру принадлежит честь создания вакцины против бешенства (антирабической вакцины, от слова Rabies - бешенство), успешно примененной впервые 6 июля 1885 г. Тогда благодаря вакцинации был спасен мальчик, укушенный бешеной собакой.

Основным источником и резервуаром природного бешенства в Республике Беларусь на протяжении многих лет является лисица. Эпидемиологическое значение имеют и другие дикие плотоядные животные (енотовидные собаки, волки), а также собаки и кошки. Могут заражаться бешенством и передавать вирус другим животным и человеку крупный рогатый скот, лошади и другие травоядные животные.

Животное становится заразным за 3-10 дней до появления клинических признаков заболевания.

Инкубационный период при бешенстве у человека составляет обычно от 10 дней до 2 месяцев, хотя известны случаи его сокращения до 5 дней и удлинения до 1 года и более.

Первые симптомы заболевания могут проявляться в месте нанесенного повреждения в виде мышечных подергиваний, зуда, боли по ходу нервов. В начале заболевания отмечаются беспричинная тревога, страх, повышенная чувствительность к световым и звуковым раздражителям. Впоследствии могут присоединяться приступы водобоязни: болезненные спазмы мышц глотки и гортани при попытке попить, при звуках льющейся воды. С каждым днем заболевание прогрессирует, развиваются параличи. Смерть наступает от остановки дыхания и прекращения сердечной деятельности.

Методов лечения как таковых от бешенства нет. **Единственный способ предотвратить болезнь – это проведение прививок против бешенства.**